

NedZinkWorld

NedZink World is een uitgave van NedZink Nederland

Jaargang 21 | 2019

Erwin Wassenberg, Verkoelen Dakbedekkingen:

“Met NedZink NOVA direct de juiste uitstraling”



Voor

Na

De gevel, het dak plus de schoorsteen van dit gerenoveerde woonhuis in Klimmen zijn volledig bekleed met banen NedZink NOVA van zinkleverancier Brouwers Zink uit Maasmechelen. Zinkverwerker Verkoelendak Nederland uit Beegden heeft de asbesthoudende leien vervangen door nauwkeurig gefelste zinkbanen op een geventileerde onderconstructie. Nu heeft de woning één moderne uitstraling, benadrukt Erwin Wassenberg van Verkoelendak Nederland die het geprepatineerde zinkproduct heeft geadviseerd. “Dankzij de mooie grijze patina van NedZink NOVA zijn er geen vlekken of andere verkleuringen te zien. Je hebt dus direct de juiste, eigentijdse uitstraling. Bovendien is dit goed geïsoleerde huis klaar voor een duurzame toekomst dankzij de geïntegreerde zonnepanelen in het dak.”

In dit nummer:

Met NedZink NOVA direct de juiste uitstraling	1	NedZink NOVA geeft Zeeuwse vakantiewoning moderne klasse	3
Esthetische harmonie met NedZink NATUREL	2	NedZink NUANCE Red's volmaakte combinatie	3
Sign-Display ontwikkelt unieke onderconstructie voor profielen NedZink NOVA	2	Woonhuis na metamorfose weer een pareltje	3
NedZink NOVA kroon op appartementencomplex	2	NedZink NOIR weerstaat natuurkrachten	4
Tuinwanden NedZink NOVA COMPOSITE benadrukken natuurlijke sfeer	2	Project met getoogd NedZink NOVA is een juweeltje	4
Imposante scheepsboeg van NedZink NOVA siert supermarkt	3	De natuurlijke kracht van NedZink NATUREL	4
		Toon uw project in de NedZink World!	4

NedZink



Zinkverwerker Robbert van Rooijen:

“Esthetische harmonie met NedZink NATUREL”

Deze luxe overkapping met zes meter lange verticale felsbanen NedZink NATUREL staat te shinen op een idyllisch plekje in het buitengebied van het Gelderse Putten. De Harderwijkse zinkverwerker Robbert van Rooijen zink-, lood- en koperwerk heeft het ontwerp van Roordink Architecten uit Putten met verve uitgevoerd. “De brede felsbanen NedZink NATUREL zorgen dat de overkapping, de grote boerderijwoning én de groene omgeving esthetisch in harmonie zijn”, zegt Robbert. “Bovendien contrasteren de toegepaste hardhouten en stalen spanten onder de overkapping prachtig met het zink. We werken vaak met NedZink NATUREL. Het natuurlijke zink patineert mooi, zet goed en felst soepel.”



Sign-Display ontwikkelt unieke onderconstructie voor profielen NedZink NOVA

De voormalige Meelfabriek De Hoop in Hazerswoude Rijndijk heeft dankzij het uitgekiend ontwerp van architect Pact3D uit Hoogmade en Bouwbedrijf Veenman & Vink uit Hillegom een nieuwe bestemming gekregen als modieus appartementencomplex. Horizontale en verticale plankprofielen NedZink NOVA zijn super strak tegen de gevels bevestigd. Hiervoor heeft Guus Rammeloo van de Zwanenburgse zinkverwerker Sign-Display een unieke onderconstructie ontwikkeld. “Met onze speciale, geventileerde en schuifbare panelen kunnen we de hele gevel uitvullen met 30 centimeter dik steenwol vanwege de benodigde Rc-waarde. Daaroverheen hebben we een dampopen folie aangebracht waarop de horizontale plankprofielen NedZink NOVA van verschillende lengtes zijn geschroefd. Deze hebben we vooraf ingemeten. Tussen de panelen in zitten u-profieltjes waardoor de schroeven niet meer zichtbaar zijn. Zo ontstaat niet alleen de illusie van een mooie voeg maar krijgen we de gevel ook honderd procent waterdicht.”



Peter Slegers, zinkverwerker Slegers Meester in Felstechniek:

“Tuinwanden NedZink NOVA COMPOSITE benadrukken natuurlijke sfeer”

Eigenaar Peter Slegers van zinkverwerker Slegers Meester in Felstechniek uit Beek en Donk is trots op zijn nieuwe creatie: twee prachtige lange, strakke tuinwanden van panelen NedZink NOVA COMPOSITE achter een woonhuis in Wijchen. “Het stevige materiaal is ideaal voor diverse toepassingen waaraan je in eerste instantie niet zou denken. De eigenaar wilde een mooie, strakke tuinwand van duurzaam zink. Vanwege zijn stijfheid, plooibaarheid en esthetische eigenschappen heb ik NedZink NOVA COMPOSITE geadviseerd. De zinkpanelen zijn met een haaksysteem bevestigd op een houten onderconstructie. In de lage wand hebben we nog een poort van hetzelfde materiaal gemaakt. Doordat het zink zo strak is, is deze niet te zien. Bovendien benadrukt de grijze patina van NedZink NOVA COMPOSITE de natuurlijke tuinsfeer. Dat vind ik het mooie aan dit veelzijdige zinkproduct.”



Zinkmeester Rob Stam:

“NedZink NOVA kroon op appartementencomplex”

Aan de Spuistraat in Amsterdam staat een groot complex met de illustere naam Tabakspanen. Het voormalig krakersbolwerk is omgetoverd tot een chic gerenoveerd appartementengebouw. Een deel van het complex is zelfs nieuw opgetrokken met taps toelopende daken van strakke verticale felsbanen NedZink NOVA, vakkundig aangebracht door de Warmenhuizense Zinkmeester L.F. Stam en Zn naar een ontwerp van Architectenbureau Micha de Haas uit Amsterdam. Volgens Zinkmeester Rob Stam is het duurzame zinkproduct met het mooie patina de kroon op de nieuwbouw. “We hebben in circa tien weken 340 m² NedZink NOVA verwerkt op de geventileerde houten onderconstructies. De felslijnen bovenop het dak en tegen de dakgevel lopen precies parallel aan de verticale raampartijen. Bovendien hebben we het NedZink NOVA nauwkeurig geplooid rondom deze ramen en over de steenstrips bij de lichtstraten. Omdat het project in de binnenstad van Amsterdam ligt, was het voor de aanvoer van het zink soms passen en meten. Daarom ook hebben we de prefab felsbanen NedZink NOVA pas ter plekke opgekant en geprofileerd.”



Imposante scheepsboeg van NedZink NOVA siert supermarkt

Boven de hoekingang van de Albert Heijn in de Noord-Hollandse kustplaats Callantsoog steekt een bijzondere aanbouw uit als een scheepsboeg – een imposante puntgevel bekleed met verticale felsbanen NedZink NOVA. Strak uitgevoerd door de Zwaagse Zinkmeester Ridder Skins for Buildings naar een prachtig ontwerp van Pieter Jan Vos Architect uit Callantsoog. “Eigenlijk is het een rechte opbouw met een aparte uitstraling door de vorm: een triangel op een schoenendoos”, verduidelijkt projectadviseur Dennis Reek van Ridder Skins for Buildings. “Tegen de gevel en op het dak hebben we in ruim een maand 400 m² NedZink NOVA verwerkt op een geventileerde onderconstructie met een dampopen waterkerende folie. Door de strakke belijning van de felsen in combinatie met de grote boeiboordvlakken is het beeld rustig. Opdat klanten tijdens de bouw hun supermarkt veilig konden betreden, is een tijdelijk steigerportaal gemaakt waarop we hebben gewerkt. Bovendien moesten de felsbanen NedZink NOVA in korte tijd worden aangebracht. Dat is ons prima gelukt, mede dankzij de gelijkmatige kleurstelling van de rollen NedZink NOVA”, glimlacht Dennis tevreden.



NedZink NOVA geeft Zeeuwse vakantiewoning moderne klasse

In het Zeeuwse Kamperland staat een prachtige vakantiewoning met een unieke bouwstijl. De woning is bekleed met tijdloos zink dat perfect opgaat in de natuurlijke omgeving. Zo koos de Nispense architect vdbijgaart als gevelbekleding voor een verticaal felssysteem in NedZink NOVA. JVK Daken uit Breda en Ossendrecht tekende voor de minutieuze verwerking van het chique zinkproduct dat duidelijk beeldbepalend is. Zo krijgt de woning door het materiaalgebruik en de strakke belijningen de moderne klasse die ze verdient – een hoogwaardig eindresultaat als uitkomst van de combinatie 'hoogwaardige kwaliteit en vakkundige afwerking'!



NedZink NUANCE Red's volmaakte combinatie

Het dak met brede verticale felsbanen NedZink NUANCE Red op de aanbouw aan deze Dremptse twee-onder-een-kapwoning combineert perfect met de rode dakpannen en bruinrode bakstenen van het huis. Een mooi project van de Didamse architect Van Vugt Bouwkundig Tekent- en Adviesbureau, vakkundig uitgevoerd door Zinkmeester Van Wely loodgieters- en leidekkersbedrijf uit Groessen. Net zoals de twee andere zinkproducten uit dit gamma (NedZink NUANCE Blue en NedZink NUANCE Green) is dit mooie, egaal rode titaanzink prima te verwerken, zegt Zinkmeester Jarno van Wely. “Het geeft duidelijk een andere uitstraling dan het walsblank zink waar we doorgaans mee werken. Zoals alle zinkproducten brengen we het natuurlijke materiaal voorzichtig aan met handschoenen. Gelukkig is NedZink NUANCE Red ook voorzien van een beschermende folie dat je na het verwerken eenvoudig kunt verwijderen. Zo krijg je dit perfecte resultaat!”



Woonhuis na metamorfose weer een pareltje

Math Kunnen, manager Hellende Daken van Verkoelen Dakspecialisten uit Weert, is zeer in zijn nopjes met het eindresultaat van een mooi en bijzonder samenwerkingsproject. Na een lange voorbereiding en intensieve samenwerking met de opdrachtgever en zijn klusjesman, heeft dit woonhuis aan de Tooroplaan in Weert een complete metamorfose ondergaan. Zo is onder meer de verweerde houten schrootgevel rondom de woning vervangen door een nieuwe, geïsoleerde houtconstructie met daarop een chique, geventileerde zinken gevelbekleding met horizontale felsbanen NedZink NOVA. Gelijktijdig is de woning voorzien van hoog rendement glas, een strakke dakbedekking met zwarte vlakke pannen en een geïntegreerd (indak) zonnepanelensysteem. Hiermee past het woonhuis esthetisch weer volledig in de huidige tijd.



Tom Janssen, Zinkpartners:

“NedZink NOIR weerstaat natuurkrachten”

Aan de rand van Landsmeer net boven Amsterdam staat een grote mooie villa. Omdat de woning aan de rand van een groot weidegebied ligt, kan het hier stevig waaien. Soms zelf zo hard dat de pannen van het dak vliegen. “Mede reden voor de eigenaar om de pannen op zijn drie daken te vervangen door een duurzaam materiaal dat de natuurkrachten kan weerstaan: NedZink NOIR. Bovendien contrasteert het donkerkleurige, chique zink perfect met de wit gestucte buitenmuren”, vertelt Tom Janssen van de Amsterdamse zinkverwerker Zinkpartners. “Wij hebben de felsbanen NedZink NOIR van Zinkunie uit Bostel geventileerd aangebracht. Niet uit één lang stuk, maar met breeklijnen om wind en regen geen vrij spel te geven. Het bijzondere is de hogere luchtsponw van acht centimeter tussen de isolatie en de ruwe houten panelen. Hierdoor wordt bij hogere temperaturen de warmte beter afgevoerd. Het eindresultaat is prachtig, vindt de eigenaar. En dat streelt ons uiteraard.”



Projectadviseur Dennis Reek:

“Project met getoogd NedZink NOVA is een juweeltje”

Vloeiend lopen ruim 600 m² verticale felsbanen NedZink NOVA als watervalletjes over de zijanten van het dak op het gerenoveerde kantoorgebouw aan de Huidekoperstraat in Amsterdam. Een lust voor het oog dankzij het gedurfde ontwerp van architect BiermanHenket uit Esch. Door het vakmanschap van de Zwaagse Zinkmeester Ridder Skins lijkt alles vanzelfsprekend soepel. Zonder het geheim van de meester immers geen perfect resultaat, weet projectadviseur Dennis Reek van Ridder Skins for Buildings. “Vooral de ronding van NedZink NOVA en de aansluiting van het zink op de segmenteerde aluminium raamkozijnen in het ronde dakvlak vormden een uitdaging. Zo hebben we een vlakke verholten goot met een opstand over de weerszijden van de kozijnen gehaakt als waterdichte overlap. Bovendien hebben we de banen NedZink NOVA perfect op de prefab getoogde en geventileerde onderconstructiedelen kunnen bevestigen. Met de juiste radius! We gebruikten het platte dak van het gebouw als tijdelijke werkplaats waar we alle felsbanen bogen en daarna gelijk doorstaken naar hun specifieke plaats. Het is een juweeltje van een project – mooi én uitdagend om te maken.”



De natuurlijke kracht van NedZink NATUREL

In het Drentse Tynaarlo staat een nieuwe, opvallende woning met atelier. De daken en gevel zijn bekleed met verticale felsbanen NedZink NATUREL wat een vanzelfsprekende combinatie vormt met de andere toegepaste natuurlijke materialen hout en glas. Een schoolvoorbeeld van de natuurlijke kracht van NedZink NATUREL. Geen wonder dat architectenbureau de architecten WAT uit Assen het zinkproduct koos als duurzame dak- en gevelbekleding, mooi verwerkt door Erkelens Maatwerk in Zink, Koper en Lood uit Anderen. Volgens zinkverwerker Hans Erkelens is de standaard baanbreedte hier losgelaten omdat er in

de bouwtekening is uitgegaan van drie centimeter smallere felsbanen NedZink NATUREL. “Daarom heeft NedZink speciaal voor ons de rollen zink versmald op maat gemaakt. Vervolgens hebben we de geprofileerde banen strak aangebracht met roestvrijstalen klampen op een traditionele geventileerde onderconstructie. Als zinkverwerker ligt onze voorkeur bij NedZink NATUREL vanwege de uitstraling en gemakkelijke verwerking. Bovendien is dit zinkproduct in mijn ogen zoals het bedoeld is: puur natuurlijk materiaal.”



Colofon

NedZink World is een uitgave van NedZink B.V., afdeling Marketing en is bestemd voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, zinkwerkers en installateurs in Nederland en België. Niets uit deze uitgave mag elders gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van NedZink B.V.

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan verzoeken wij u dit per brief of e-mail kenbaar te maken. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement.



Eindredactie

Marian Van Baelen

Vormgeving

Weij Reclamestudio

Oplage

7100 exemplaren

NedZink B.V.

Postbus 2135
NL-6020 AC Budel

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 1
NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel.: +31 (0) 495-455700
Fax: +31 (0) 495-455790

Kantoor België

NedZink S.A.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies
(Louvain-la-Neuve)
Tel.: +32 (0)10 452727
Fax: +32 (0)10 453362



Toon uw project in de NedZink World!

Een eerdere oproep in NedZink World om opmerkelijke toepassingen van zink als bouw materiaal te laten zien, heeft diverse reacties opgeleverd. In deze en de vorige uitgave zijn hiervan fraaie voorbeelden te zien. Uiteraard wilt u ook uw zinkproject tonen in NedZink World. Dat kan! Mail uw foto's en de projectgegevens naar de redactie en wij zorgen ervoor dat anderen kennis kunnen nemen van de vele mogelijkheden met zink.

redactie@nedzink.com