


Profilés

Sans bourrelet
Avec bourrelet
Profilés de coin
Bavettes
Noues
Faitages

Plus de détails sur www.nedzink.com


Profilsés sans bourrelet

longueur standard/2m
DVPT 100 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	SM16
	0,7 mm	SM17
	0,8 mm	SM1
NedZink NOVA	0,7 mm	SM1NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM1N

longueur standard/2m
DVPT 125 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	SM26
	0,7 mm	SM27
	0,8 mm	SM2
NedZink NOVA	0,7 mm	SM2NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM2N

longueur standard/2m
DVPT 225 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	PJ6
	0,7 mm	PJ7
	0,8 mm	PJ8
NedZink NOVA	0,7 mm	PJ7NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PJ7N


longueur standard/2m
DVPT 100 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	SM57
	0,8 mm	SM58
NedZink NOVA	0,7 mm	SM5NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM5N


Avec bourrelet

longueur standard/2m
DVPT 100 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	SM67
	0,8 mm	SM68
NedZink NOVA	0,7 mm	SM6NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM6N

longueur standard/2m
DVPT 100 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1106
	0,7 mm	ST1107
NedZink NOVA	0,7 mm	ST110NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST110N

crampons solins
diamètre 5 mm
par 5 kg



	longueur	code
Galvanisé	longueur 30	CS30
	longueur 40	CS40
	longueur 50	CS50
	longueur 70	CS70


longueur standard/2m
DVPT 150 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1156
	0,7 mm	ST1157
NedZink NOVA	0,7 mm	ST115NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST115N


Profilsés avec bourelet

longueur standard/2m
DVPT 200 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	ST1207
	0,8 mm	ST1208
NedZink NOVA	0,7 mm	ST120NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST120N

longueur standard/2m
DVPT 175 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST2176
	0,7 mm	ST2177
NedZink NOVA	0,7 mm	ST217NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST217N

longueur standard/2m
DVPT 200 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST2206
	0,7 mm	ST2207
NedZink NOVA	0,7 mm	ST220NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST220N


longueur standard/2m
DVPT 175 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST3176
	0,7 mm	ST3177
NedZink NOVA	0,7 mm	ST3177NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST3177N


De coin

longueur standard/2m
DVPT 150 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST6156
	0,7 mm	ST6157
NedZink NOVA	0,7 mm	ST615NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST615N

longueur standard/33cm
DVPT 150 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO2
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO2NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO2N

longueur standard/2m
DVPT 150 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	STA6
	0,7 mm	STA7
NedZink NOVA	0,7 mm	STANV
NedZink NOIR	0,7 mm	STAN


longueur standard/2m
DVPT 100 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO5
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO5NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO5N


Profilsés de coin

longueur standard/2m
DVPT 150 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO8
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO8NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO8N

longueur standard/2m
DVPT 100 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRCC
NedZink NOVA	0,7 mm	PRCCNV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRCCN


longueur standard/2m
DVPT 125 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO9
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO9NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO9N


Bavettes

avec raidisseur, longueur standard 2, 3, 4 ou 5 m
DVPT 150 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	B3156
	0,7 mm	B3157
NedZink NOVA	0,7 mm	B315NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B315N

sans raidisseur, longueur standard 2, 3, 4 ou 5 m
DVPT 150 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	B1156
	0,7 mm	B1157
NedZink NOVA	0,7 mm	B115NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B115N


avec raidisseur, longueur standard 2, 3, 4 ou 5 m
DVPT 200 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	B3206
	0,7 mm	B3207
NedZink NOVA	0,7 mm	B320NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B320N


Noues

longueur standard/2m
DVPT 375 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	N377
	0,8 mm	N378
NedZink NOIR	0,7 mm	N37N

longueur standard/2m
DVPT 450 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	N457
	0,8 mm	N458
NedZink NOIR	0,7 mm	N45N

longueur standard/2m
DVPT 400 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	N407
	0,8 mm	N408
NedZink NOIR	0,7 mm	N40N

patte de fixation
pour noue

 50




	code
NedZink NATUREL	NPAZ



NATO Headquarters – Brussels – NedZink NOVA Pro-Tec


Faitages

longueur standard/2m
DVPT 200 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR207
	0,8 mm	FR208
NedZink NOIR	0,7 mm	FR20N

longueur standard/2m
DVPT 300 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR307
	0,8 mm	FR308
NedZink NOIR	0,7 mm	FR30N

longueur standard/2m
DVPT 250 mm




	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR257
	0,8 mm	FR258
NedZink NOIR	0,7 mm	FR25N

avec bourrelets,
longueur standard/2m
DVPT 350 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB357
	0,8 mm	FRB358
NedZink NOIR	0,7 mm	FRB357N
	0,8 mm	FRB358N

avec bourrelets,
longueur standard/2m
DVPT 400 mm



	épaisseur	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB407
	0,8 mm	FRB408
NedZink NOIR	0,7 mm	FRB407N
	0,8 mm	FRB408N

attaches faitières standard

20/2,5mm

100



	type	code
Galvanisé	100 x 100	AF
	120 x 120	AF1212
	150 x 150	AF1515
NedZink NOIR	100 x 100	AFN
	120 x 120	AF1212N
	150 x 150	AF1515N

attaches faitières avec bourrelets

20/2,5mm

100



	type	code
Galvanisé	120 + 40 + 120	AF12412
	130 + 25 + 130	AF13213
	170 + 40 + 170	AF17417

Cachet du distributeur

