


# Profielen

Zonder kraal  
Met kraal  
Hoekprofielen  
Slabben  
Kilgoten  
Nokprofielen

Meer details op [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com)


# Profielen zonder kraal

lengte 2 m  
ontvouwing 100 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	SM16
	0,7 mm	SM17
	0,8 mm	SM1
NedZink NOVA	0,7 mm	SM1NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM1N

lengte 2 m  
ontvouwing 125 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	SM26
	0,7 mm	SM27
	0,8 mm	SM2
NedZink NOVA	0,7 mm	SM2NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM2N

lengte 2 m  
ontvouwing 225 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	PJ6
	0,7 mm	PJ7
	0,8 mm	PJ8
NedZink NOVA	0,7 mm	PJ7NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PJ7N


lengte 2 m  
ontvouwing 100 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	SM57
	0,8 mm	SM58
NedZink NOVA	0,7 mm	SM5NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM5N


# Profielen met kraal

lengte 2 m  
ontvouwing 100 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	SM67
	0,8 mm	SM68
NedZink NOVA	0,7 mm	SM6NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM6N

lengte 2 m  
ontvouwing 100 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1106
	0,7 mm	ST1107
NedZink NOVA	0,7 mm	ST110NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST110N

solinkrammen  
doorsnede 5 mm  
per 5 kg



	lengte	code
Verzinkt	lengte 30	CS30
	lengte 40	CS40
	lengte 50	CS50
	lengte 70	CS70


lengte 2 m  
ontvouwing 150 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1156
	0,7 mm	ST1157
NedZink NOVA	0,7 mm	ST115NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST115N


# Profielen met kraal

standaard lengte 2 m  
ontvouwing 200 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	ST1207
	0,8 mm	ST1208
NedZink NOVA	0,7 mm	ST120NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST120N

standaard lengte 2 m  
ontvouwing 175 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST2176
	0,7 mm	ST2177
NedZink NOVA	0,7 mm	ST217NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST217N

standaard lengte 2 m  
ontvouwing 200 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST2206
	0,7 mm	ST2207
NedZink NOVA	0,7 mm	ST220NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST220N


standaard lengte 2 m  
ontvouwing 175 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST3176
	0,7 mm	ST3177
NedZink NOVA	0,7 mm	ST3177NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST3177N


# Hoekprofielen

standaard lengte 2 m  
ontvouwing 150 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	ST6156
	0,7 mm	ST6157
NedZink NOVA	0,7 mm	ST615NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST615N

standaard lengte 33 cm  
ontvouwing 150 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO2
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO2NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO2N

standaard lengte 2 m  
ontvouwing 150 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	STA6
	0,7 mm	STA7
NedZink NOVA	0,7 mm	STANV
NedZink NOIR	0,7 mm	STAN


standaard lengte 2 m  
ontvouwing 100 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO5
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO5NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO5N


# Hoekprofielen

lengte 2 m  
ontvouwing 150 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO8
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO8NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO8N

lengte 2 m



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRCC
NedZink NOVA	0,7 mm	PRCCNV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRCCN


lengte 2 m  
ontvouwing 125 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO9
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO9NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO9N


# Slabben

met eindplooï  
ontvouwing 150 mm  
lengte 2, 3, 4 of 5 m




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	B3156
	0,7 mm	B3157
NedZink NOVA	0,7 mm	B315NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B315N

zonder eindplooï  
ontvouwing 150 mm  
lengte 2, 3, 4 of 5 m



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	B1156
	0,7 mm	B1157
NedZink NOVA	0,7 mm	B115NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B115N


met eindplooï  
ontvouwing 200 mm  
lengte 2, 3, 4 of 5 m



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,6 mm	B3206
	0,7 mm	B3207
NedZink NOVA	0,7 mm	B320NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B320N


# Kilgoten

lengte 2 m  
ontvouwing 375 mm




	dikte	code
NedZink	0,7 mm	N377
NATUREL	0,8 mm	N378
NedZink	0,7 mm	N37N

lengte 2 m  
ontvouwing 450 mm



	dikte	code
NedZink	0,7 mm	N457
NATUREL	0,8 mm	N458
NedZink	0,7 mm	N45N

lengte 2 m  
ontvouwing 400 mm



	dikte	code
NedZink	0,7 mm	N407
NATUREL	0,8 mm	N408
NedZink	0,7 mm	N40N

bevestigingsklank  
voor kilgoten

50

	code
NedZink	NPAZ








NATO Headquarters – Brussels – NedZink NOVA Pro-Tec


# Nokprofielen

lengte 2 m  
ontvouwing 200 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR207
	0,8 mm	FR208
NedZink NOIR	0,7 mm	FR20N

lengte 2 m  
ontvouwing 300 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR307
	0,8 mm	FR308
NedZink NOIR	0,7 mm	FR30N

lengte 2 m  
ontvouwing 250 mm




	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR257
	0,8 mm	FR258
NedZink NOIR	0,7 mm	FR25N

met kraal 2 m  
ontvouwing 350 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB357
	0,8 mm	FRB358
NedZink NOIR	0,7 mm	FRB357N
	0,8 mm	FRB358N


met kraal 2 m  
ontvouwing 400 mm



	dikte	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB407
	0,8 mm	FRB408
NedZink NOIR	0,7 mm	FRB407N
	0,8 mm	FRB408N

### bevestigingshaken voor nokprofielen

20/2,5 mm


 100



	type	code
Verzinkt	100 x 100	AF
	120 x 120	AF1212
	150 x 150	AF1515
NedZink NOIR	100 x 100	AFN
	120 x 120	AF1212N
	150 x 150	AF1515N

### bevestigingshaken voor nokprofielen

20/2,5 mm

 100



	type	code
Verzinkt	120 + 40 + 120	AF12412
	130 + 25 + 130	AF13213
	170 + 40 + 170	AF17417

Stempel van de handelaar

