


Profilés

Sans bourrelet
Avec bourrelet
Profilés de coin
Bavettes
Noues
Faitages
Joint debout
Profilé GDS
Losanges

Plus de détails sur www.nedzink.com


Profilés sans bourrelet

Longueur standard/2m DVPT 100 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-------|
| | NedZink NATUREL 0,7 mm | SM57 |
| | NedZink NATUREL 0,8 mm | SM58 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | SM5NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | SM5NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | SM5N |

Longueur standard/2m DVPT 100 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-------|
| | NedZink NATUREL 0,7 mm | SM17 |
| | NedZink NATUREL 0,8 mm | SM1 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | SM1NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | SM1NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | SM1N |

Longueur standard/2m DVPT 125 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-------|
| | NedZink NATUREL 0,6 mm | SM26 |
| | NedZink NATUREL 0,7 mm | SM27 |
| | NedZink NATUREL 0,8 mm | SM2 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | SM2NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | SM2NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | SM2N |

Longueur standard/2m DVPT 225 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-------|
| | NedZink NATUREL 0,6 mm | PJ6 |
| | NedZink NATUREL 0,7 mm | PJ7 |
| | NedZink NATUREL 0,8 mm | PJ8 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | PJ7NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | PJ7NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | PJ7N |

Longueur standard/2m DVPT 100 mm



| Couleur | | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-----------|-------|
| | NedZink NATUREL | 0,7 mm | SM67 |
| | | 0,8 mm | SM68 |
| | NedZink NEO | 0,7 mm | SM6NE |
| | NedZink NOVA | 0,7 mm | SM6NV |
| | NedZink NOIR | 0,7 mm | SM6N |

Crampons solins diamètre 5 mm


Par 5 kg



| Couleur | Longueur | Code | |
|---------|------------------|-------|------|
| | Galvanisé | 30 mm | CS30 |
| | | 40 mm | CS40 |
| | | 50 mm | CS50 |
| | | 70 mm | CS70 |


Avec bourrelet

Longueur standard/2m DVPT 100 mm



| Couleur | | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-----------|---------|
| | NedZink NATUREL | 0,6 mm | ST1106 |
| | | 0,7 mm | ST1107 |
| | NedZink NEO | 0,7 mm | ST110NE |
| | NedZink NOVA | 0,7 mm | ST110NV |
| | NedZink NOIR | 0,7 mm | ST110N |


Longueur standard/2m DVPT 150 mm



| Couleur | | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|-----------|---------|
| | NedZink NATUREL | 0,6 mm | ST1156 |
| | | 0,7 mm | ST1157 |
| | NedZink NEO | 0,7 mm | ST115NE |
| | NedZink NOVA | 0,7 mm | ST115NV |
| | NedZink NOIR | 0,7 mm | ST115N |


Profilés avec bourrelet

Longueur standard/2m DVPT 200 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|---------|
| | NedZink NATUREL 0,7 mm | ST1207 |
| | 0,8 mm | ST1208 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | ST120NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | ST120NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | ST120N |

Longueur standard/2m DVPT 175 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|---------|
| | NedZink NATUREL 0,6 mm | ST2176 |
| | 0,7 mm | ST2177 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | ST217NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | ST217NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | ST217N |

Longueur standard/2m DVPT 200 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|---------|
| | NedZink NATUREL 0,6 mm | ST2206 |
| | 0,7 mm | ST2207 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | ST220NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | ST220NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | ST220N |


Longueur standard/2m DVPT 175 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|------------------------|----------|
| | NedZink NATUREL 0,6 mm | ST3176 |
| | 0,7 mm | ST3177 |
| | NedZink NEO 0,7 mm | ST3177NE |
| | NedZink NOVA 0,7 mm | ST3177NV |
| | NedZink NOIR 0,7 mm | ST3177N |

Profilés de coin

Longueur standard/2m DVPT 150 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|---------|
| | 0,6 mm | ST6156 |
| | 0,7 mm | ST6157 |
| | 0,7 mm | ST615NE |
| | 0,7 mm | ST615NV |
| | 0,7 mm | ST615N |

Longueur standard/2m DVPT 150 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|-------|
| | 0,6 mm | STA6 |
| | 0,7 mm | STA7 |
| | 0,7 mm | STANE |
| | 0,7 mm | STANV |
| | 0,7 mm | STAN |

Longueur standard/33cm DVPT 150 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|--------|
| | 0,7 mm | PRO2 |
| | 0,7 mm | PRO2NE |
| | 0,7 mm | PRO2NE |
| | 0,7 mm | PRO2NV |
| | 0,7 mm | PRO2N |


Longueur standard/2m DVPT 100 mm







| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|--------|
| | 0,7 mm | PRO5 |
| | 0,7 mm | PRO5NE |
| | 0,7 mm | PRO5NE |
| | 0,7 mm | PRO5NV |
| | 0,7 mm | PRO5N |


Profilsés de coin





Longueur standard/2m DVPT 150 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|--------|
|  NedZink NATUREL | 0,7 mm | PR08 |
|  NedZink NEO | 0,7 mm | PR08NE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | PR08NV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | PR08N |





Longueur 2 m DVPT 125 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|--------|
|  NedZink NATUREL | 0,7 mm | PR09 |
|  NedZink NEO | 0,7 mm | PR09NE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | PR09NV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | PR09N |


Longueur standard/2m DVPT 100 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|--------|
|  NedZink NATUREL | 0,7 mm | PRCC |
|  NedZink NEO | 0,7 mm | PRCCNE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | PRCCNV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | PRCCN |


Bavettes

**Avec raidisseur, longueur standard
2, 3, 4 ou 5 m DVPT 150 mm**




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|--------|
| | 0,6 mm | B3156 |
| | 0,7 mm | B3157 |
| | 0,7 mm | B315NE |
| | 0,7 mm | B315NV |
| | 0,7 mm | B315N |

**Avec raidisseur, longueur standard
2, 3, 4 ou 5 m DVPT 200 mm**



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|--------|
| | 0,6 mm | B3206 |
| | 0,7 mm | B3207 |
| | 0,7 mm | B320NE |
| | 0,7 mm | B320NV |
| | 0,7 mm | B320N |


**Sans raidisseur, longueur standard
2, 3, 4 ou 5 m DVPT 150 mm**



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|--------|
| | 0,6 mm | B1156 |
| | 0,7 mm | B1157 |
| | 0,7 mm | B115NE |
| | 0,7 mm | B115NV |
| | 0,7 mm | B115N |


Noues

Longueur standard/2m DVPT 375 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|------|
| | 0,7 mm | N377 |
| | 0,8 mm | N378 |
| | 0,7 mm | N37N |

Longueur standard/2m DVPT 450 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|------|
| | 0,7 mm | N457 |
| | 0,8 mm | N458 |
| | 0,7 mm | N45N |

Longueur standard/2m DVPT 400 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---------|-----------|------|
| | 0,7 mm | N407 |
| | 0,8 mm | N408 |
| | 0,7 mm | N40N |

Patte de fixation pour noue

50




| Couleur | Code |
|---------|------|
| | NPAZ |



NATO Headquarters – Brussels
NedZink NOVA Pro-Tec


Faitages

Longueur standard/2m DVPT 200 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|-----------------|-----------|-------|
| NedZink NATUREL | 0,7 mm | FR207 |
| | 0,8 mm | FR208 |
| NedZink NOIR | 0,7 mm | FR20N |

Longueur standard/2m DVPT 250 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|-----------------|-----------|-------|
| NedZink NATUREL | 0,7 mm | FR257 |
| | 0,8 mm | FR258 |
| NedZink NOIR | 0,7 mm | FR25N |

Longueur standard/2m DVPT 300 mm




| Couleur | Épaisseur | Code |
|-----------------|-----------|-------|
| NedZink NATUREL | 0,7 mm | FR307 |
| | 0,8 mm | FR308 |
| NedZink NOIR | 0,7 mm | FR30N |



Avec bourrelets, longueur standard/2m DVPT 350 mm



| Couleur | Épaisseur | Code |
|-----------------|-----------|---------|
| NedZink NATUREL | 0,7 mm | FRB357 |
| | 0,8 mm | FRB358 |
| NedZink NOIR | 0,7 mm | FRB357N |
| | 0,8 mm | FRB358N |

Avec bourrelets, longueur standard/2m DVPT 400 mm





| Couleur | Épaisseur | Code |
|--|-----------|---------|
|  NedZink NATUREL | 0,7 mm | FRB407 |
| | 0,8 mm | FRB408 |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | FRB407N |
| | 0,8 mm | FRB408N |

Attaches faitières standard

20/2,5 mm





| Couleur | Type | Code |
|---|-----------|---------|
|  Galvanisé | 100 x 100 | AF |
| | 120 x 120 | AF1212 |
| | 150 x 150 | AF1515 |
|  Galvanisé Noir | 100 x 100 | AFN |
| | 120 x 120 | AF1212N |
| | 150 x 150 | AF1515N |

Attaches faitières avec bourrelets

20/2,5 mm



| Couleur | Type | Code |
|---|----------------|----------|
|  Galvanisé | 120 + 40 + 120 | AF12412 |
|  Galvanisé Noir | 120 + 40 + 120 | AF12412N |

Joint debout

Profilés à joint debout




| Couleur | | Épaisseur | Dvpt. | Code |
|-----------------|--|-----------|----------|-----------|
| NedZink NATUREL | | 0,7 mm | DVPT 600 | JDB6070 |
| | | 0,8 mm | DVPT 600 | JDB6080 |
| NedZink NEO | | 0,7 mm | DVPT 600 | JDB6070NE |
| | | 0,8 mm | DVPT 600 | JDB6080NE |
| NedZink NOVA | | 0,7 mm | DVPT 600 | JDB6070NV |
| | | 0,8 mm | DVPT 600 | JDB6080NV |
| NedZink NOIR | | 0,7 mm | ONTV 600 | JDB6070N |
| | | 0,8 mm | ONTV 600 | JDB6080N |

Renseignements techniques joint debout

| Caractéristiques | Zinc 0,7 mm | Zinc 0,8 mm |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Largeur des bandes à plat | 600 mm | 600 mm |
| Largeur des travées entre joints | 530 mm | 530 mm |
| Hauteur joint debout | 25 mm | 25 mm |
| Longueur max. | 10 m | 10 m |
| Pente minimale toit | 5 % | 5 % |
| Poids en kg per/m2 | 5,7 kg | 6,5 kg |

Coulisseaux de tête


 50



| Couleur | | Code |
|-----------------|--|------|
| NedZink NATUREL | | CT |
| NedZink NEO | | CTNE |
| NedZink NOVA | | CTNV |
| NedZink NOIR | | CTN |


Bandes d'égout ventilées

 250



| Couleur | | Épaisseur | Dvpt. | Code |
|-----------------|--|-----------|----------|-------|
| NedZink NATUREL | | 0,7 mm | DVPT 250 | BEV |
| NedZink NEO | | 0,7 mm | DVPT 250 | BEVNE |
| NedZink NOVA | | 0,7 mm | DVPT 250 | BEVNV |
| NedZink NOIR | | 0,7 mm | DVPT 250 | BEVN |

Faîtages double pente ventilés



| Couleur | Nom | Épaisseur | Dvpt. | Code |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| | NedZink NATUREL | 0,8 mm | DVPT 333 | FRV3380 |
| | NedZink NEO | 0,8 mm | DVPT 333 | FRV3380NE |
| | NedZink NOVA | 0,8 mm | DVPT 333 | FRV3380NV |
| | NedZink NOIR | 0,8 mm | DVPT 333 | FRV3380N |

Fixations faitage double pente



| Couleur | Nom | Épaisseur | Code |
|---------|-----------------|-----------|--------|
| | NedZink NATUREL | 1,5 mm | FRVPAZ |

Pattes fixes inox

100



| Couleur | Fixation | Code |
|---------|----------------------|-----------|
| Inox | à visser à clouer | PF PFC |


Pattes coulissantes

250






| Couleur | Fixation | Code |
|---------|----------------------|-----------|
| Inox | à visser à clouer | PC PCC |

Profilé GDS




Hauteur utile 200 mm




Longueur 3 m

| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|----------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDS307NE |
| | 0,8 mm | GDS308NE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDS307NV |
| | 0,8 mm | GDS308NV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDS307N |
| | 0,8 mm | GDS308N |

Profilés latéraux GDS


Longueur 2 m






| Couleur | Épaisseur | Code |
|--|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSPLNE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSPLNV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSPLNN |

Profilé d'angles extérieurs GDS


Longueur 2 m






| Couleur | Épaisseur | Code |
|--|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSAENE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSAENV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSAEN |

Profilés d'angles intérieurs GDS


Longueur 2 m






| Couleur | Épaisseur | Code |
|--|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSAINÉ |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSAINV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSAIN |

Profilés de départ GDS

Longueur 2 m







| Couleur | Épaisseur | Code |
|--|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSPDNE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSPDNV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSPDNN |

GDS Profilés

Profilés de fin GDS


Longueur 2 m






| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSPFNE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSPFNV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSPFNN |

Profilés muraux (EXT) GDS


Longueur 2 m






| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSPDNE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSPDNV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSPDNN |

Profilés muraux (INT) GDS

Longueur 2 m



| Couleur | Épaisseur | Code |
|---|-----------|---------|
|  NedZink NEO | 0,7 mm | GDSPMNE |
|  NedZink NOVA | 0,7 mm | GDSPMNV |
|  NedZink NOIR | 0,7 mm | GDSPMNN |

Losanges

Le système losanges a été développé pour habiller des surfaces avec grandes ou petites pentes ou même verticales. La pente minimale est de 25° ou 18° si la partie supérieure du losange est soudée. Le système losange est formé de petites ardoises de mêmes dimensions qui sont agrafées les unes aux autres. La forme de losange la plus utilisée est la carrée.

En dehors du nom losange on peut aussi employer le terme ardoises en zinc. La petite taille des losanges rend possible la couverture de surfaces légèrement incurvées. Les losanges agrafés ensemble forment une mosaïque de surfaces équivalentes avec des diagonales verticales et horizontales.

Losanges carré sans patte

| Dimensions du losange | Découpe | Nombre /m ² |
|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 450 x 450 mm | 500 x 500 mm | ca. 5,6 m ² |
| 280 x 280 mm | 330 x 330 mm | ca. 15,3 m ² |
| 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | ca. 32 m ² |





There's a
NEO kid
in town

NedZink NV
Avenue Jean Etienne Lenoir 14
1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)

Tel.: 010 45 27 27
Fax: 010 45 33 62
E-mail: info@nedzink.be

www.nedzink.com
www.mopac.be

NedZink NEO
Zinc-titane gris minéral