
NedZink 

Afvoerbuizen & toebehoren

Afvoerbuizen
Bochten
Tapbuisjes
Moffen
Boldraadroosters
Scharnierbeugels
Trechters
Wateropvangsers
Stadsuitlopen

Meer details op www.nedzink.com



Ronde afvoerbuizen

Rond 60



Kleur		Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL		0,65 mm	1 m	T1R6065
		0,65 mm	2 m	T2R6065
NedZink NEO		0,7 mm	2 m	T2R607NE
NedZink NOVA		0,7 mm	2 m	T2R607NV
NedZink NOIR		0,7 mm	2 m	T2R607N
Koper		0,6 mm	2 m	.T2R60

Rond 100



Kleur		Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL		0,7 mm	1 m	T1R1007
		0,65 mm	2 m	T2R10065
		0,7 mm	2 m	T2R1007
		0,7 mm	3 m	T3R1007
NedZink NEO		0,65 mm	2 m	T2R10065NE
		0,7 mm	2 m	T2R1007NE
NedZink NOVA		0,65 mm	2 m	T2R10065NV
		0,7 mm	2 m	T2R1007NV
NedZink NOIR		0,7 mm	2 m	T2R1007N
Koper		0,6 mm	2 m	.T2R100
		0,7 mm	2 m	.T2R1007

Rond 80



Kleur		Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL		0,7 mm	1 m	T1R807
		0,65 mm	2 m	T2R8065
		0,7 mm	2 m	T2R807
		0,7 mm	3 m	T3R807
NedZink NEO		0,65 mm	2 m	T2R8065NE
		0,7 mm	2 m	T2R807NE
NedZink NOVA		0,65 mm	2 m	T2R8065NV
		0,7 mm	2 m	T2R807NV
NedZink NOIR		0,7 mm	2 m	T2R807N
Koper		0,6 mm	2 m	.T2R80
		0,7 mm	2 m	.T2R807

Rond 120









Kleur		Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL		0,7 mm	2 m	T2R1207
NedZink NEO		0,7 mm	2 m	T2R1207NE
NedZink NOVA		0,7 mm	2 m	T2R1207NV
NedZink NOIR		0,7 mm	2 m	T2R1207N

Bochten Ø



Rond 40°



Kleur	Diameter	Code	
	60 mm	CR640	25
	80 mm	CR8T40	50
	100 mm	CR10T40	25
	80 mm	CR8T40NE	25
	100 mm	CR10T40NE	25
	80 mm	CR8T40NV	25
	100 mm	CR10T40NV	25
	80 mm	CR8T40N	25
	100 mm	CR10T40N	25
	80 mm	.CR8T40	25
	100 mm	.CR10T40	25



Rond 60°



Kleur	Diameter	Code	
	60 mm	CR8T60	50
	100 mm	CR10T60	25







Rond 72° Easy



Kleur	Diameter	Code	
	80 mm	CR8TE	50
	100 mm	CR10TE	25






Rond 72°



Kleur	Diameter	Code	
	60 mm	CR6	25
	80 mm	CR8T	50
	100 mm	CR10T	25
	120 mm	CR12	10
	150 mm	CR15	5
	60 mm	CR6NE	25
	80 mm	CR8TNE	25
	100 mm	CR10TNE	25
	120 mm	CR12NE	15
	60 mm	CR6NV	25
	80 mm	CR8TNV	25
	100 mm	CR10TNV	25
	120 mm	CR12NV	15
	60 mm	CR6N	25
	80 mm	CR8TN	25
	100 mm	CR10TN	25
	120 mm	CR12N	15
	60 mm	.CR6	25
	80 mm	.CR8T	25
	100 mm	.CR10T	25
	120 mm	.CR12	10

Rond 85°








Kleur	Diameter	Code	
	80 mm	CR8T85	25
	100 mm	CR10T85	20
	80 mm	CR8T85NE	25
	100 mm	CR10T85NE	25
	80 mm	CR8T85NV	25
	100 mm	CR10T85NV	25
	80 mm	CR8T85N	25
	100 mm	CR10T85N	25

Bochten Ø

Rond handmatig gesoldeerd 87°







Kleur	Diameter	Code	
 NedZink NATUREL	80 mm	CR8A87	20
	100 mm	CR10A87	20
 NedZink NEO	80 mm	CR8A87NE	20
	 NedZink NOVA	80 mm	CR8A87NV
100 mm		CR10A87NV	20
 NedZink NOIR	80 mm	CR8A87N	20
	100 mm	CR10A87N	20

Ronde afleidingen







 10



Kleur	Diameter	Code
 NedZink NATUREL	80 mm	DR8
	100 mm	DR10
 NedZink NEO	80 mm	DR8NE
	100 mm	DR10NE
 NedZink NOVA	80 mm	DR8NV
	100 mm	DR10NV
 NedZink NOIR	80 mm	DR8N
	100 mm	DR10N

Ronde s-bochten





Kleur	Diameter	Code	
 NedZink NATUREL	80 mm	CR8S	50
	100 mm	CR10S	25
	120 mm	CR12S	10
 NedZink NEO	80 mm	CR8SNE	50
	100 mm	CR10SNE	25
 NedZink NOVA	80 mm	CR8SNV	50
	100 mm	CR10SNV	25
 NedZink NOIR	80 mm	CR8SN	50
	100 mm	CR10SN	25
 Koper	80 mm	.CR8S	50
	100 mm	.CR10S	25

Uitschuifbare bochten

 5



Kleur	Diameter	Code
 NedZink NATUREL	80 mm	CR8TT
	100 mm	CR10TT
 Koper	80 mm	.CR8TT
	100 mm	.CR10TT

Tapbuisjes Ø

Voor goot met vlakke bodem



Kleur	Hoogte	Diameter	Code	25
NedZink NATUREL	70 mm	60 mm	BR6	20
	70 mm	80 mm	BR8	50
	70 mm	90 mm	BR9	30
	70 mm	100 mm	BR10	30
	60 mm	120 mm	BR12	30
	200 mm	80 mm	BR820	30
	200 mm	100 mm	BR1020	30
NedZink NEO	70 mm	80 mm	BR8NE	50
	70 mm	100 mm	BR10NE	30
NedZink NOVA	70 mm	80 mm	BR8NV	50
	70 mm	100 mm	BR10NV	30
NedZink NOIR	70 mm	80 mm	BR8N	50
	70 mm	100 mm	BR10N	30
Koper	70 mm	60 mm	.BR6	20
	70 mm	80 mm	.BR8	50
	70 mm	100 mm	.BR10	30

Voor halve ronde goot

25



Kleur	Hoogte	Diameter	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8R
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33
NedZink NEO	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8RNE
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33NE
NedZink NOVA	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8RNV
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33NV
NedZink NOIR	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8RN
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33N
Koper	60 mm	80 mm	ONTV 285	.BR8R
	60 mm	100 mm	ONTV 333	.BR10R33

Moffen Ø

Standaard

25



Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	60 mm	MR6
	80 mm	MR8
	100 mm	MR10
	120 mm	MR12
NedZink NEO	80 mm	MR8NE
	100 mm	MR10NE
NedZink NOVA	80 mm	MR8NV
	100 mm	MR10NV
NedZink NOIR	80 mm	MR8N
	100 mm	MR10N
Koper	80 mm	.MR8
	100 mm	.MR10

Schuifmoffen

25






Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	MR8C
	100 mm	MR10C
NedZink NEO	80 mm	MR8CNE
	100 mm	MR10CNE
NedZink NOVA	80 mm	MR8CNV
	100 mm	MR10CNV
Koper	80 mm	.MR8C
	100 mm	.MR10C

Scharnierbeugels Ø

Scharnierbeugel



pen 90 mm




Kleur	Diameter	Code	
 Verzinkt	80 mm	CCR8	25
	100 mm	CCR10	20
 Verzinkt Zwart	80 mm	CCR8N*	25
	100 mm	CCR10N*	20

* Zwarte coating type verf.

Klassieke scharnierbeugel


 25




Kleur	Pen	Diameter	Code
 Verzinkt	200 mm	80 mm	CCR820
	200 mm	100 mm	CCR1020
	200 mm	120 mm	CCR12
	200 mm	150 mm	CCR15
 Verzinkt Zwart	200 mm	120 mm	CCR12N
	200 mm	150 mm	CCR15N
 Koper	150 mm	60 mm	.CCR6
	150 mm	80 mm	.CCR8
	150 mm	100 mm	.CCR10

Scharnierbeugel met schroefdraad M10



 25



Kleur	Diameter	Code
 Verzinkt	60 mm	CCR6V
	80 mm	CCR8V
	100 mm	CCR10V
	120 mm	CCR12V
	150 mm	CCR15V
 Verzinkt Grijs	60 mm	CCR6VNV
	80 mm	CCR8VNV
	100 mm	CCR10VNV
	120 mm	CCR12VNV
 Verzinkt Zwart	60 mm	CCR6VN
	80 mm	CCR8VN
	100 mm	CCR10VN
	120 mm	CCR12VN
 Koper	80 mm	.CCR8V
	100 mm	.CCR10V



Scharnierbeugel met oogvrij



Kleur	Pen	Diameter	Code	
 Verzinkt	90 mm	Ø 60 mm	CCR60	25
	90 mm	Ø 80 mm	CCR80	25
	90 mm	Ø 100 mm	CCR100	20

Beugel in inox met draaipin





Kleur	Pen	Diameter	Code	
 Inox	90 mm	Ø 80 mm	CCR8I	25
	90 mm	Ø 100 mm	CCR10I	20

Toebehoren Ø





Reducties

 1


Kleur	Diameter	Code
	80 mm / 60 mm	MR86
	100 mm / 80 mm	MR108
	120 mm / 100 mm	MR1210
	100 mm / 80 mm	.MR108

Dubbele ring

 25


Kleur	Diameter	Code
	80 mm	BD8
	100 mm	BD10
	80 mm	BD8NE
	100 mm	BD10NE
	80 mm	BD8NV
	100 mm	BD10NV
	80 mm	BD8N
	100 mm	BD10N




Ronde wateropvanger

 10


Kleur	Diameter	Code
	80 mm	RER8
	100 mm	RER10
	80 mm	RER8NE
	100 mm	RER10NE
	80 mm	RER8NV
	100 mm	RER10NV
	80 mm	RER8N
	100 mm	RER10N

Boldraadroosters


 25


Kleur	Diameter	Code
	60 mm	CP6
	80 mm	CP8
	100 mm	CP10
	120 mm	CP12
	150 mm	CP15
	60 mm	CP6I
	80 mm	CP8I
	100 mm	CP10I
	80 mm	.C8
	100 mm	.C10
	120 mm	.C12

Stadsuitlopen Ø



Stadsuitloop 20 cm



Kleur	Diameter	Code	
 NedZink NATUREL	80 mm	SVR820	15
	100 mm	SVR1020	10

Stadsuitloop 50 cm








Kleur	Diameter	Code	
 NedZink NATUREL	80 mm	SVR850	15
	100 mm	SVR1050	10

Trechters Ø

Rechthoekige trechter met ronde uitloop

 8








Kleur	Diameter	Code
 NedZink NATUREL	80 mm	ER8
	100 mm	ER10
	120 mm	ER12
 NedZink NEO	80 mm	ER8NE
	100 mm	ER10NE
 NedZink NOVA	80 mm	ER8NV
	100 mm	ER10NV
 NedZink NOIR	80 mm	ER8N
	100 mm	ER10N
 Koper	80 mm	.ER8
	100 mm	.ER10

Klassieke trechter met ronde uitloop

 8



Kleur	Diameter	Code
 NedZink NATUREL	80 mm	ER8C
	100 mm	ER10C
	120 mm	ER12C
 NedZink NEO	80 mm	ER8CNE
	100 mm	ER10CNE
 NedZink NOVA	80 mm	ER8CNV
	100 mm	ER10CNV
 NedZink NOIR	80 mm	ER8CN
	100 mm	ER10CN
 Koper	80 mm	.ER8C
	100 mm	.ER10C

Ovale trechter uitloop Ø80

 20





Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 mm	EJR8
	NedZink NEO	80 mm	EJR8NE
	NedZink NOVA	80 mm	EJR8NV
	NedZink NOIR	80 mm	EJR8N
	Koper	80 mm	.EJR8

Opvangbak

 8



Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 mm 100 mm	EBER8M EBER10M
	NedZink NEO	80 mm 100 mm	EBER8MNE EBER10MNE
	NedZink NOVA	80 mm 100 mm	EBER8MNV EBER10MNV
	NedZink NOIR	80 mm 100 mm	EBER8MN EBER10MN

Ovale trechter uitloop Ø100


 10







Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	100 mm	EJR10
	NedZink NEO	100 mm	EJR10NE
	NedZink NOVA	100 mm	EJR10NV
	NedZink NOIR	100 mm	EJR10N
	Koper	100 mm	.EJR10

Kubusvormige trechter


 8




Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 mm 100 mm	EBER8 EBER10
	NedZink NEO	80 mm 100 mm	EBER8NE EBER10NE
	NedZink NOVA	80 mm 100 mm	EBER8NV EBER10NV
	NedZink NOIR	80 mm 100 mm	EBER8N EBER10N


Trechters Ø


Halve ronde trechter uitloop Ø80



Kleur	Diameter	Code
 NedZink NATUREL	80 mm	ECR8

Halve ronde trechter uitloop Ø100



Kleur	Diameter	Code
 NedZink NATUREL	100 mm	ECR10

Vierkante afvoerbuizen






Vierkant 80



Kleur	Dikte	Lengte	Code	
	NedZink NATUREL	0,7 mm	2 m	T2C807
		0,7 mm	3 m	T3C807
	NedZink NEO	0,7 mm	2 m	T2C807NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	2 m	T2C807NV
	NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2C807N
	Koper	0,7 mm	1 m	.T1C807
		0,7 mm	2 m	.T2C807

Vierkant 100








Kleur	Dikte	Lengte	Code	
	NedZink NATUREL	0,7 mm	1 m	T1C1007
		0,7 mm	2 m	T2C1007
	NedZink NEO	0,7 mm	2 m	T2C1007NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	2 m	T2C1007NV
	NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2C1007N
	Koper	0,7 mm	2m	.T2C1007

Bochten ↗


Gehaakte bochten 72°

 25


Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 x 80 mm	CC8
		100 x 100 mm	CC10
	NedZink NEO	80 x 80 mm	CC8NE
		100 x 100 mm	CC10NE
	NedZink NOVA	80 x 80 mm	CC8NV
		100 x 100 mm	CC10NV
	NedZink NOIR	80 x 80 mm	CC8N
		100 x 100 mm	CC10N
	Koper	80 x 80 mm	.CC8
		100 x 100 mm	.CC10


Handmatig gesoldeerde bochten

 1


Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	60 x 60 mm	CC6
		120 x 120 mm	CC12
		150 x 150 mm	CC15
	NedZink NEO	120 x 120 mm	CC12NE
	NedZink NOVA	120 x 120 mm	CC12NV
	NedZink NOIR	120 x 120 mm	CC12N





Afleiding

 10


Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 x 80 mm	DC8
		100 x 100 mm	DC10







Bocht 87°

 25


Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 x 80 mm	CC8A87
		100 x 100 mm	CC10A87
	NedZink NEO	80 x 80 mm	CC8A87NE
		100 x 100 mm	CC10A87NE
	NedZink NOVA	80 x 80 mm	CC8A87NV
		100 x 100 mm	CC10A87NV
	NedZink NOIR	80 x 80 mm	CC8A87N
		100 x 100 mm	CC10A87N

Handmatig gesoldeerde s-bochten

 10







Kleur		Diameter	Code	
	NedZink NATUREL	80 x 80 mm	CC8S	10
		100 x 100 mm	CC10S	15
		120 x 120 mm	CC12S	1
	NedZink NEO	80 x 80 mm	CC8SNE	10
		100 x 100 mm	CC10SNE	15
	NedZink NOVA	80 x 80 mm	CC8SNV	10
		100 x 100 mm	CC10SNV	15
	NedZink NOIR	80 x 80 mm	CC8SN	10
		100 x 100 mm	CC10SN	15
	Koper	80 x 80 mm	.CC8S	10
		100 x 100 mm	.CC10S	15

Tapbuisjes

Voor goot met vlakke bodem

 25








Kleur		Hoogte	Diameter	Code
	NedZink NATUREL	60 mm	80 x 80 mm	BC8
		60 mm	100 x 100 mm	BC10
	NedZink NEO	60 mm	80 x 80 mm	BC8NE
		60 mm	100 x 100 mm	BC10NE
	NedZink NOVA	60 mm	80 x 80 mm	BC8NV
		60 mm	100 x 100 mm	BC10NV
	NedZink NOIR	60 mm	80 x 80 mm	BC8N
		60 mm	100 x 100 mm	BC10N
	Koper	60 mm	80 x 80 mm	.BC8
		60 mm	100 x 100 mm	.BC10

Moffen

Moffen

 20




Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 x 80 mm	MC8
	NedZink NEO	80 x 80 mm	MC8NE
	NedZink NOVA	80 x 80 mm	MC8NV
	NedZink NOIR	80 x 80 mm	MC8N
	Koper	80 x 80 mm	.MC8

Mof vierkant naar rond Ø116

 10



Kleur		Diameter	Code
	NedZink NATUREL	80 x 80 mm	MC8R116
		100 x 100 mm	MC10R116





Trechters

Wateropvanger

Rechthoekige trechter met vierkante uitloop

 8




Kleur	Type	Code
	NedZink NATUREL 80 x 80 mm	EC8
	NedZink NATUREL 100 x 100 mm	EC10
	NedZink NEO 80 x 80 mm	EC8NE
	NedZink NEO 100 x 100 mm	EC10NE
	NedZink NOVA 80 x 80 mm	EC8NV
	NedZink NOVA 100 x 100 mm	EC10NV
	NedZink NOIR 80 x 80 mm	EC8N
	NedZink NOIR 100 x 100 mm	EC10N

Klassieke trechter met vierkante uitloop

 8




Kleur	Type	Code
	NedZink NATUREL 80 x 80 mm	EC8C
	NedZink NATUREL 100 x 100 mm	EC10C

Wateropvanger

 10






Kleur	Diameter	Code
	NedZink NATUREL 80 mm	REC8

Scharnierbeugels

Beugel met pen





Kleur	Diameter	Code	
 Verzinkt	80 x 80 mm	CCC8	20
	100 x 100 mm	CCC10	20
 Verzinkt Zwart	80 x 80 mm	CCC8N*	25
	100 x 100 mm	CCC10N*	25

* Zwarte coating type verf.


Beugel in inox met draaipin







Kleur	Pen	Type	Code	
 Inox	90 mm	80 x 80 mm	CCC8I	25
	90 mm	100 x 100 mm	CCC10I	20

Scharnierbeugel met schroefdraad M10


 25



Kleur	Type	Code
 Verzinkt	80 x 80 mm	CCC8V
	100 x 100 mm	CCC10V
	120 x 120 mm	CCC12V
	150 x 150 mm	CCC15V
 Verzinkt Grijs	80 mm	CCC8VNV
	100 mm	CCC10VNV
	120 x 120 mm	CCC12VNV
 Verzinkt Zwart	80 x 80 mm	CCC8VN
	100 x 100 mm	CCC10VN
	120 x 120 mm	CCC12VN
 Koper	80 x 80 mm	.CCC8V
	100 x 100 mm	.CCC10V

Klassieke scharnierbeugel

 25




Kleur	Pen	Type	Code
 Verzinkt	200 mm	80 x 80 mm	CCC820
	200 mm	100 x 100 mm	CCC1020
	200 mm	120 x 120 mm	CCC12
	200 mm	150 x 150 mm	CCC15
 Verzinkt Zwart	200 mm	120 x 120 mm	CCC12N
 Koper	150 mm	80 x 80 mm	.CCC8
	150 mm	100 x 100 mm	.CCC10

Handmatig gesoldeerd

Rond

Kleur		Dikte	Diameter	Lengte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	150	1 m	T1R1507

Rechthoekig





Kleur		Dikte	Diameter	Lengte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	60 x 80	1m	T1R687
		0,7 mm	80 x 100	1m	T1R8107

Rechthoekig met 2 ringen


Kleur		Dikte	Diameter	Lengte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	60 x 80	1m	TB1R687
		0,7 mm	80 x 100	1m	TB1R8107

Gehaakt

Vierkant

Kleur		Dikte	Diameter	Lengte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207
		0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507
	NedZink NEO	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207NE
		0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207NV
		0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507NV
	NedZink NOIR	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207N
		0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507N


Vierkant met 2 ringen

Kleur		Dikte	Diameter	Lengte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	80 x 80	1m	TB1C807
		0,7 mm	100 x 100	1m	TB1C1007

Rechthoekige beugel

 25




Kleur	Pen	Diameter	Code
	Verzinkt	90	60 x 80 mm CCR68
		140	80 x 100 mm CCR810

Toebehoren M10

Schroefpennen M10



Kleur	Lengte	Code	
Verzinkt	pen 60 mm	TG060	50
	pen 80 mm	TG080	50
	pen 100 mm	TG100	50
	pen 150 mm	TG150	50
	pen 200 mm	TG200	50
	pen 250 mm	TG250	25
	pen 300 mm	TG300	25

Slagpinnen M10

 25



Kleur	Lengte	Code
Verzinkt	pen 140 mm	TF140
	pen 200 mm	TF200
	pen 250 mm	TF250
	pen 300 mm	TF300

Bevestigingshulp voor schroefdraad M10 - type isolatie

 5



Code

CCTI

Bevestiging met thermische onderbreking M10

 25



Code

BSC

Bevestigingshulp voor schroefdraad M10

 25



Code

CCTB

Vijs niet inbegrepen.



There's a
NEO kid
in town

NedZink NV

Avenue Jean Etienne Lenoir 14
1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)

Tel.: 010 45 27 27

Fax: 010 45 33 62

E-mail: info@nedzink.be

www.nedzink.com

www.mopac.be

NedZink NEO
Mineraal grijs titaanzink