



NedZink




Profielen

Zonder kraal
Met kraal
Hoekprofielen
Slabben
Kilgoten
Nokprofielen
Staande naad
Losanges

Meer details op www.nedzink.be


Profielen zonder kraal

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	SM57
		0,8 mm	SM58
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM5N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM5NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM5NV

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	SM17
		0,8 mm	SM1
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM1N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM1NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM1NV

Lengte 2 m ontvouwing 125 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	SM26
		0,7 mm	SM27
		0,8 mm	SM2
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM2N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM2NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM2NV

Lengte 2 m ontvouwing 225 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	PJ6
		0,7 mm	PJ7
		0,8 mm	PJ8
	NedZink NOIR	0,7 mm	PJ7N
	NedZink NEO	0,7 mm	PJ7NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PJ7NV

Lengte 2 m ontvouwing 90 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	SM67
		0,8 mm	SM68
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM6N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM6NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM6NV


Solinkrammen doorsnede 5 mm



Kleur	Lengte	Code
	30 mm	CS30
	40 mm	CS40
	50 mm	CS50
	70 mm	CS70


Profielen met kraal

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1106
		0,7 mm	ST1107
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST110N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST110NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST110NV


Lengte 2 m ontvouwing 150 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1156
		0,7 mm	ST1157
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST115N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST115NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST115NV


Profielen met kraal

Standaard lengte 2 m ontvouwing 200 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	ST1207
		0,8 mm	ST1208
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST120N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST120NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST120NV

Standaard lengte 2 m ontvouwing 200 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST2206
		0,7 mm	ST2207
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST220N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST220NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST220NV

Standaard lengte 2 m ontvouwing 175 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST2176
		0,7 mm	ST2177
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST217N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST217NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST217NV


Standaard lengte 2 m ontvouwing 175 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST3176
		0,7 mm	ST3177
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST3177N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST3177NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST3177NV


Hoekprofielen

Standaard lengte 2 m ontvouwning 150 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST6156 ST6157
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST615N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST615NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST615NV

Standaard lengte 2 m ontvouwning 150 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	STA6 STA7
	NedZink NOIR	0,7 mm	STAN
	NedZink NEO	0,7 mm	STANE
	NedZink NOVA	0,7 mm	STANV

Standaard lengte 33 cm ontvouwning 150 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO2
	NedZink NOIR	0,7 mm	PRO2N
	NedZink NEO	0,7 mm	PRO2NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PRO2NV


Standaard lengte 2 m ontvouwning 100 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO5
	NedZink NOIR	0,7 mm	PRO5N
	NedZink NEO	0,7 mm	PRO5NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PRO5NV


Hoekprofielen

Lengte 2 m
ontvouwing 150 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PR08
	NedZink NOIR	0,7 mm	PR08N
	NedZink NEO	0,7 mm	PR08NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PR08NV

Lengte 2 m
ontvouwing 125 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PR09
	NedZink NOIR	0,7 mm	PR09N
	NedZink NEO	0,7 mm	PR09NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PR09NV


Lengte 2 m



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PRCC
	NedZink NOIR	0,7 mm	PRCCN
	NedZink NEO	0,7 mm	PRCCNE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PRCCNV


Slabben

Met eindplooï
ontvouwing 150 mm
lengte 2, 3, 4 of 5 m




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	B3156 B3157
	NedZink NOIR	0,7 mm	B315N
	NedZink NEO	0,7 mm	B315NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	B315NV

Met eindplooï
ontvouwing 200 mm
lengte 2, 3, 4 of 5 m



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	B3206 B3207
	NedZink NOIR	0,7 mm	B320N
	NedZink NEO	0,7 mm	B320NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	B320NV


Zonder eindplooï
ontvouwing 150 mm
lengte 2, 3, 4 of 5 m



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	B1156 B1157
	NedZink NOIR	0,7 mm	B115N
	NedZink NEO	0,7 mm	B115NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	B115NV


Kilgoten

Lengte 2 m ontvouwing 375 mm




Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	N377 N378
	NedZink NOIR	0,7 mm	N37N

Lengte 2 m ontvouwing 400 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	N407 N408
	NedZink NOIR	0,7 mm	N40N

Lengte 2 m ontvouwing 450 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	N457 N458
	NedZink NOIR	0,7 mm	N45N

Bevestigingsklank voor kilgoten

 50




Kleur		Code
	NedZink NATUREL	NPAZ

**NedZink NOIR met
unieke AFP-laag**




Nokprofielen

Lengte 2 m
ontvouwing 200 mm




Kleur	Dikte	Code
	0,7 mm	FR207
	0,8 mm	FR208
	0,7 mm	FR20N

Lengte 2 m
ontvouwing 250 mm




Kleur	Dikte	Code
	0,7 mm	FR257
	0,8 mm	FR258
	0,7 mm	FR25N

Lengte 2 m
ontvouwing 300 mm




Kleur	Dikte	Code
	0,7 mm	FR307
	0,8 mm	FR308
	0,7 mm	FR30N

Met kraal 2 m
ontvouwing 350 mm



Kleur	Dikte	Code
	0,7 mm	FRB357
	0,8 mm	FRB358
	0,7 mm	FRB357N
	0,8 mm	FRB358N

Met kraal 2 m ontvouwing 400 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB407
		0,8 mm	FRB408
	NedZink NOIR	0,7 mm	FRB407N
		0,8 mm	FRB408N

Bevestigingshaken voor nokprofielen

20/2,5 mm

 100



Kleur		Type	Code
	Verzinkt	100 x 100	AF
		120 x 120	AF1212
		150 x 150	AF1515
	Verzinkt Zwart	100 x 100	AFN
		120 x 120	AF1212N
		150 x 150	AF1515N

Staande naad

Profielen met staande naad



Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070
		0,8 mm	ONTV 600	JDB6080
	NedZink NOIR	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070N
		0,8 mm	ONTV 600	JDB6080N
	NedZink NEO	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070NE
		0,8 mm	ONTV 600	JDB6080NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070NV
		0,8 mm	ONTV 600	JDB6080NV

Boordtabel staande naad

Kenmerken	Zink 0,7 mm	Zink 0,8 mm
Ontwikkeling	600 mm	600 mm
B. tussen naden	530 mm	530 mm
H. tussen naden	25 mm	25 mm
Max. lengte	10 m	10 m
Min. dakhelling	5%	5%
Gewicht per/m2	5,7 kg	6,5 kg

Decompressieband


1 (Doos van 72 m)

Code

BDD

Sluitschuifjes


50



Kleur		Code
	NedZink NATUREL	CT
	NedZink NOIR	CTN
	NedZink NEO	CTNE
	NedZink NOVA	CTNV

Geventileerde druipranden 2 m

20 m



Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	DVPT 250	BEV
	NedZink NOIR	0,7 mm	DVPT 250	BEVN
	NedZink NEO	0,7 mm	DVPT 250	BEVNE
	NedZink NOVA	0,7 mm	DVPT 250	BEVNV

Verluchte nokplaten



Kleur		Dikte	Ontvouw	Code
	NedZink NATUREL	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380
	NedZink NOIR	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380N
	NedZink NEO	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380NV

Bevestigingsklangen voor nokplaten



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	1,5 mm	FRVPAZ

Clips G3

50



Kleur		Code
	NedZink NOIR	CG3N
	NedZink NOVA	CG3NV

Vaste klanken

100



Kleur		Bevestiging	Code
	Inox	om te schroeven om te nagelen	PF PFC

Schuifklanken

250



Kleur		Bevestiging	Code
	Inox	om te schroeven om te nagelen	PC PCC

Gevel staande naad

Met het felssysteem wordt een waterdichte bekleding gemaakt voor daken en gevels.

Het felssysteem biedt de mogelijkheid om een dak of gevel snel en efficiënt met NedZink te bedekken. Dit is te danken aan het feit dat gewerkt kan worden met geprefabriceerde banen en machinaal felsen, waardoor het felsen met de hand tot een minimum beperkt wordt.

De voorgeprofileerde felsbanen worden standaard geleverd en op de bouw met een enkele of dubbele fels machinaal of met de hand aan elkaar gefelst.

Bij een felsdak of gevel worden platen zink in de lengterichting met zogenaamde staande felsverbindingen aan elkaar verbonden. De materiaaldikte bedraagt 0,80 mm. De toelaatbare baanbreedte wordt bepaald door de windbelasting en de hoogte van het dak.

Gevel staande naad

	Dikte	ONTV
JDB5080N	0,8 mm	ONTV 500
JDB5080NE	0,8 mm	ONTV 500



